

**Satzung zur Festsetzung der Aufnahmekapazität
an der öffentlichen allgemeinbildenden Schule
- Grundschule Wolgast -**

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Kommunalverfassung, KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Mai 2024 (GVOBl. M-V 2024 S. 270), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18. März 2025 (GVOBl. M-V 2025 S. 130, 136), des § 45 Absatz 3 des Schulgesetzes für das Land Mecklenburg-Vorpommern vom 18. März 2025 (GVOBl. M-V 2025 S. 130, 136), des § 45 Absatz 3 des Schulgesetzes für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Schulgesetz, SchulG M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. September 2010 (GVOBl. M-V 2010 S. 462), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. März 2025 (GVOBl. M-V 2025 S. 138, ber. S. 183) und der Verordnung zur Festsetzung der Aufnahmekapazität an den öffentlichen allgemein bildenden Schulen (Schulkapazitätsverordnung, SchulKapVO M-V) vom 27. Mai 2021 (Mittl.bl. BM M-V 2021 S. 82), wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 05. Mai 2025 (Beschluss Nr. 01-BV 2024-038) nachfolgende Satzung zur Festsetzung der Aufnahmekapazität an der Grundschule Wolgast als öffentliche allgemeinbildende Schule in Trägerschaft der Stadt Wolgast erlassen:

§ 1

Aufnahmekapazität

Grundschule Wolgast

1. Die durch den Schulträger gemäß § 1 Absatz 1 SchulKapVO M-V zu schulischen Zwecken zur Verfügung gestellten Räume sind in den Spalten a) bis d) der nachfolgenden Tabelle aufgeführt.
2. In der Spalte e) der nachfolgenden Tabelle ist die schulische Nutzung der Räume gemäß § 3 Absatz 1 SchulKapVO M-V dargestellt.
3. Die gemäß § 3 Absatz 2 SchulKapVO M-V als Unterrichtsraum für eine Klasse geeigneten Räume wurden farblich hervorgehoben.
4. Die Höchstzahl der je Unterrichtsraum gemäß § 3 Absatz 3 zu unterrichtenden Schülerinnen und Schüler ist in der Spalte f) der nachfolgenden Tabelle angegeben.

| Etage/ Raum Nr. | Bezeichnung | Fläche in m ² | Fläche in m ² (abzgl. Stell- fläche für Schränke) | Raumnutzung gem. § 3 Abs. 1 | Kapazität gem. § 3 Abs. 3 | Bemer- kungen |
|--------------------|---------------|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|------------------|
| a) | b) | c) | d) | e) | f) | |
| Erdgeschoss | | | | | | |
| B.123 | I.2.01 | Treppe | 24,25 | | | |
| B.117 | I.2.02 | Flur | 48,80 | | | |
| B.121 | I.2.03 | Vorraum | 8,51 | | | |
| B.122 | I.2.04 | WC/Lehrer-WC | 14,47 | | | |
| B.119 | I.2.05 | Vorraum | 8,33 | | | |
| B.120 | I.2.06 | WC | 14,47 | | | |
| B.118 | I.2.07 | Lehrerarbeitsraum | 24,01 | | | |
| B.116 | I.2.08 | Flur | 13,97 | | | |
| B.130 | I.2.09 | Unterrichtsraum | 62,17 | 52,81 | allg. Unterricht | 25 |
| B.129 | I.2.10 | Unterrichtsraum | 62,17 | 53,06 | allg. Unterricht | 25 |
| B.128 | I.2.11 | Unterrichtsraum | 61,88 | 51,52 | allg. Unterricht | 25 |
| B.124 | I.2.12 | Flur | 6,74 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---------------|------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|-----------|------------|
| B.127 | I.2.14 | Lehrerzimmer | 24,25 | | | | |
| B.126 | I.2.15 | Schulleiter | 18,32 | | | | |
| B.125 | I.2.16 | Sekretariat | 22,71 | | | | |
| 1. Obergeschoss | | | | | | | |
| B.222 | I.3.01 | Treppe | 24,25 | | | | |
| B.216 | I.3.02 | Flur | 56,64 | | | | |
| B.220 | I.3.03 | Vorraum | 8,51 | | | | |
| B.221 | I.3.04 | WC/Lehrer-WC | 14,47 | | | | |
| B.218 | I.3.05 | Vorraum | 8,33 | | | | |
| B.219 | I.3.06 | WC | 14,47 | | | | |
| B.217 | I.3.07 | Aufenthaltsraum DFK | 24,01 | | | | |
| B.215 | I.3.08 | Flur | 13,97 | | | | |
| B.228 | I.3.09 | Unterrichtsraum | 61,81 | 54,53 | allg. Unterricht | 25 | (1) |
| B.226 | I.3.10 | Unterrichtsraum | 62,26 | 54,10 | allg. Unterricht | 25 | (1) |
| B.225 | I.3.11 | Unterrichtsraum | 62,12 | 54,00 | allg. Unterricht | 25 | (1) |
| B.224 | I.3.12 | Schulsozialarbeiterin | 16,15 | | | | |
| B.223 | I.3.13 | Unterrichtsraum | 48,87 | 44,83 | allg. Unterricht | 25 | |
| 2. Obergeschoss | | | | | | | |
| B.319 | I.4.01 | Treppe | 24,25 | | | | |
| B.313 | I.4.02 | Flur | 56,64 | | | | |
| B.317 | I.4.03 | Vorraum | 8,51 | | | | |
| B.318 | I.4.04 | WC | 14,47 | | | | |
| B.315 | I.4.05 | Vorraum | 8,33 | | | | |
| B.316 | I.4.06 | WC/Lehrer-WC | 14,47 | | | | |
| B.314 | I.4.07 | Gruppenraum | 24,01 | | | | |
| B.312 | I.4.08 | Flur | 13,97 | | | | |
| B.324 | I.4.09 | Unterrichtsraum | 61,85 | 54,43 | allg. Unterricht | 25 | (1) |
| B.323 | I.4.10 | Unterrichtsraum | 62,23 | 54,68 | allg. Unterricht | 25 | (1) |
| B.322 | I.4.11 | Unterrichtsraum | 61,99 | 56,43 | allg. Unterricht | 25 | (1) |
| B.321 | I.4.12 | Bibliothek | 16,15 | | | | |
| B.320 | I.4.13 | Unterrichtsraum | 49,07 | 41,64 | allg. Unterricht | 25 | |
| Keller (gemeinsame Nutzung durch GS Wolgast und RegS Kosegarten) | | | | | | | |
| | I.1.02 | Flur | 57,20 | | | | |
| B.021 | I.1.07 | Flur | 13,97 | | | | |
| B.023 | I.1.06 | Fernwärmestation/ Heizverteiler | 24,11 | | | | |
| B.024 | I.1.05 | Abstellraum | 24,25 | | | | |
| B.025 | I.1.04 | Archiv | 20,89 | | | | |
| B.026 | I.1.03.1 | ELA | 1,38 | | | | |
| B.027 | I.1.03 | Zentralbatterie | 1,38 | | | | |
| B.028 | I.1.01 | Treppe | 24,25 | | | | |
| B.029 | I.1.15 | Modellbau | 49,42 | | | | |
| B.030 | I.1.12 | Lager | 7,64 | | | | |
| B.031 | I.1.14 | HA - ELT | 7,72 | | | | |
| B.032 | I.1.11 | Hausmeister | 24,11 | | | | |
| B.033 | I.1.10 | Vorbereitung Werken | 36,91 | | | | |
| B.034 | I.1.09 | Fachraum | 62,22 | | Werken GS/RegS | | (2) |
| B.035 | I.1.08 | Fachraum | 62,07 | | AWT GS/RegS | | (2) |
| Aulabereich (tlw. gemeinsame Nutzung durch GS Wolgast und RegS Kosegarten) | | | | | | | |
| | E101 | Garderobe | | | | | |
| | E102 | Treppe | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|------|----------------------------------|--|--|--|--|-----|
| | E103 | Eingangspodest Regionalschule | | | | | |
| | E109 | Bühne/Requisite/ Bühnenzugang | | | | | |
| C.037 | E113 | Lager | | | | | |
| C.038 | E111 | Speiseraum | | | | | |
| C.039 | E108 | Aula/Fachraum | | | | | (2) |
| C.040 | E104 | Garderobe | | | | | |
| C.041 C.042 C.043 | E105 | WC allgemein Behinderten-WC | | | | | |
| C.044 | E106 | Lager | | | | | |
| C.045 | E107 | Regiepodest | | | | | |
| C.046 | E110 | Darstelleraufenthalt/ Lager | | | | | |
| C.047 | E112 | Ausgabeküche | | | | | |

| Etage/ Raum Nr. | Bezeichnung | Fläche in m ² | Fläche in m ² (abzgl. Stell- fläche für Schränke) | Raumnutzung gem. § 3 Abs. 1 | Kapazität gem. § 3 Abs. 3 | Bemer- kungen |
|---|---|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|------------------|
| a) | b) | c) | d) | e) | f) | |
| Erweiterungsbau – Containerbau (3) | | | | | | |
| | Unterrichtsraum 1 | 48,92 | 45,92 | allg. Unterricht | 25 | |
| | Unterrichtsraum 2 | 49,81 | 46,81 | allg. Unterricht | 25 | |
| | Unterrichtsraum 3 | 48,92 | 45,92 | allg. Unterricht | 25 | |
| | Unterrichtsraum 4 | 49,81 | 46,81 | allg. Unterricht | 25 | |
| | Foyer | | | | | |
| | Flur | | | | | |
| | Differenzierungsraum/ Förderraum | 33,00 | 33,00 | allg. Unterricht | 21 | |
| | Lehrerzimmer | | | | | |
| | Lager/Abst. | | | | | |
| | HAR | | | | | |
| | Flur Sanitärbereich | | | | | |
| | WC-LD | | | | | |
| | WC Mädchen | | | | | |
| | WC-LH | | | | | |
| | WC Jungen | | | | | |

Legende:

- (1) Die Raumkapazität wird auf max. 25 Schülerinnen und Schüler festgelegt, was eine allgemeine Raumzuteilung darstellt.
- (2) Da die spezifische Ausstattung des Fachraumes die Nutzung als allgemeinen Unterrichtsraum erheblich einschränkt, wird dieser gem. § 3 Abs. 2 SchulKapVo M-V bei der Festlegung der Kapazitäten nicht mit einbezogen.
- (3) Die zusätzliche Raumnutzung durch den Erweiterungsbau in Modulbauweise ist befristet und orientiert sich an der Gültigkeitsdauer der hierfür erteilten Baugenehmigung.

Aufnahmekapazität der Grundschule Wolgast:

| Jahrgangsstufe | Maximale Anzahl der Klassen (Zügigkeit) | Maximale Anzahl der Schülerinnen und Schüler |
|--------------------------|---|--|
| JGST 1 (Eingangsklassen) | 4 | 100 |
| JGST 1-4 (GS) | 16 | 396 |

In Anlehnung an die Verordnung zur Festsetzung der Aufnahmekapazität an den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen (Schulkapazitätsverordnung - SchulKapVO M-V) orientiert sich der örtliche Träger an einer Fläche von durchschnittlich 1,9 m² je Schülerarbeitsplatz als Minimalfläche. Die tatsächliche Raumsituation (z.B. Möblierung) ist Grundlage für diese Festlegung. Durch das pädagogische Konzept der Schule wird die jeweilige Nutzung der Räume bestimmt. Flächenmehrbedarfe entstehen u.a. durch die Umsetzung der Inklusionsstrategie nach dem Schulgesetz. Daher sollen grundsätzlich nicht mehr als 25 Schülerinnen und Schüler in jeder Grundschulregelklasse unterrichtet werden.

§ 2

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Wolgast, den



Martin Schröter

Bürgermeister



Es wird darauf hingewiesen, dass soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften verstoßen wurde, diese Verstöße entsprechend § 5 Abs. 5 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden können. Die Frist gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften.